

IO HAWK



NINE



www.iohawk-europe.com



Bis zu 70 KM Reichweite – Front und Heckblinkern- 500 Watt – Oder Optional in der 2 x 250 Watt Dual Motor Allrad Version – Willkommen IO Hawk Nine

Der IO Hawk Nine vereinigt die Eigenschaften vom Legacy in einer kompakten Bauweise. Man könnte ihn auch Legacy Mini nennen, obwohl Mini bei diesem eScooter nur die kompakten Ausmaße beschreibt. Der Rest dieses Scooters ist auf maximale Performance ausgelegt.

Wir wollen unseren Kunden einen E-Scooter mit allen Funktionen bieten, der perfekt gestaltet, leistungsstark, praktisch, sicher, intelligent und leicht ist.

Der IO Hawk Nine wiegt nur 24 kg und ist aus einer ultrastarken Aviation-Aluminium-Schmiedelegerung gefertigt, die eine maximale Lebensdauer gewährleistet. Der Lenker und die Lenkergriffe des IO Hawk Nine lässt sich mit wenigen Handgriffen einklappen. Durch den patentierten Dreifachverriegelungs-Vorbaumechanismus ist der IO Hawk Nine schnell verstaut und es hebt ihn von anderen Rollern in seiner Kategorie ab. So entsteht eine kompakte Bauweise, die es Dir ermöglicht in einem handelsüblichen PKW bis zu 3 eScooter zu transportieren. Somit ist der IO Hawk Nine der perfekte Begleiter aus Reisen oder Camping Touren.

Ausgestattet mit einer 15 aH Batterie, wahlweise in der Version mit 1 x 500 Watt Motorpower, oder als Dual Motor Allrad Version mit 2 x 250 Watt Motoren, integriertem Bremslicht, sowie einzigartiger Spring-R-Federungstechnologie fühlt es sich an, als würde man auf einer Wolke schweben, denn am Hinterrad haben wir eine hydraulische Federung mit den traditionellen Schwingen kombiniert, um die Stoßdämpfung des Rollers zu optimieren. Vorne haben wir eine hochwertige nicht-hydraulische Federung verbaut, da sich die meisten gefühlten Stöße des Fahrers auf das Heck konzentrieren. Dieser Ultra effiziente Aufhängungen münden in einem nie dagewesenen Fahrgefühl, welches Du lieben wirst.

Du hast die Wahl bei der Motor Power: Wähle die 500 Watt Version mit 1 Single Motor und Zoom Scheibenbremsen, oder entscheide dich für die Allrad-Funktion des IO Hawk Nine, der dich durch seine 2 Motoren das Scooter fahren neu erleben lässt. Die Dual Motor Version ist mit hydraulischen Scheibenbremsen von ZOOM vorne und hinten ausgestattet. Der durch den Allrad Antrieb verursachte Halt auf der Straße und die Beschleunigung der 2 Motoren machen den Nine noch zu einem wahren Bergkönig. Du hast mal keine Lust auf volle Power und möchtest vielleicht noch deine Reichweite etwas steigern? Kein Problem: Über den zusätzlich am Lenker angebrachten Schalter kannst du den Vorderrad-Motor nach Belieben aus- oder zuschalten. Dadurch erreichst du bis zu 8 km mehr Reichweite.

Niemand sollte in der Lage sein, Deinen IO HAWK Nine ohne Deine Zustimmung zu benutzen! Der eScooter verfügt über ein NFC-Schlüsselsperresystem zur Diebstahlsicherung.

Er besitzt herausragende Eigenschaften, die ihn heute zu einem der elitärsten Roller auf dem Markt machen. Seine erstklassigen Funktionen und sein atemberaubendes Design wecken bei jedem Fahrer einen jugendlichen Geist. Du hast die Wahl zwischen 4 Farben: schwarz, gelb, rot oder mint.

Ob im Sommer oder im Winter: Die 8.5 Zoll Offroad-Reifen sind luftgefüllt und ermöglichen es dir über Asphalt, Waldwege, Gras, Sand oder Kies zu fahren. Genieße eine sanfte und sichere Fahrt durch die Kombination von traditionellen Schwingen und hydraulischen Federung.

Die extrabreite Trittpläche mit zusätzlicher hinterer Fußstütze sorgt für optimale Stabilität und Halt beim Cruisen, auch bei höherer Geschwindigkeit.

Die Blinker des deutschen Herstellers Kellermann gelten als die hellsten, legalen Blinker Europas und werden Dich im Straßenverkehr sichtbar machen. Hier verbauen wir 2 x BL2000 Lenkerendenblinker sowie im Heckbereich 2 neue Blinker, die voll flexibel sind und die wir gemeinsam mit Sate-Lite entwickelt haben.

Das Display mit NFC-Keycard Entsperrung sieht gut aus und zeigt neben Geschwindigkeit, Akkustand, Tages- & Gesamtkilometer auch

die Restspannung des Akkus an. Dieses verfügt über zahlreiche weitere Einstellungsmöglichkeiten wie dem Einstellen der Beschleunigungsmethode (Kicksstart), die Automatische Abschaltzeit des Scooters bei Nichtgebrauch, die anfängliche Beschleunigungsmethode (weich und stark) und vieles mehr.

Das Fingergas hat äußerst direktes Ansprechen von Gas und elektrischer Bremse, beschleunigt stark, aber nicht ruckartig. Die verschiedenen Leistungs- und Geschwindigkeitsstufen machen es auch Anfängern leicht langsam und sicher loszulegen, bis man das Gerät auch auf höheren Stufen beherrscht denn über den extra angeordneten Gashebel kannst Du bequem 3 Geschwindigkeitsmodi einstellen (9 km/h / 14km/h / 20km/h).

Der IO Hawk Nine besitzt eine weitere Besonderheit: Er verfügt über 2 Lade Ports, die es ermöglichen den Scooter über 2 separate 2 Ah Netzteile zu laden (1 Netzteil ist im Lieferumfang enthalten). So lässt sich die Ladedauer von (15Ah/ 2Ah) ca. 6 Stunden auf nur 3 beim Einsatz eines 2. Netzteils verringern.

Die innovativen Funktionen machen den IO Hawk Nine zum ultimativen Hochleistungs-Elektroroller, der Zuverlässigkeit, Leistung, Komfort und Funktionalität vereint, um die Bedürfnisse verschiedener Fahrer zu erfüllen. Dieser Roller passt sich jedem Lebensstil an – egal ob er zur Arbeit läuft oder einen Wochenendausflug mit Freunden macht. Das Ergebnis ist ein raffiniertes, erstklassig aussehendes Fahrzeug mit einem äußerst widerstandsfähigen Fahrgestell, welches in jedem Kofferraum passt.



Batteriekapazität 15 AH

Der 15 AH Lithium-Ionen-Akku im IO HAWK Nine bringt Dich bis zu 70 km weit ohne Geschwindigkeitsverlust (bei 20°C / Zuladung 75 KG / <1% Steigung / Asphalt).

Motor

Erlebe mit unserem neuen eScooter eine völlig neue Dimension der Mobilität! Mit zwei leistungsstarken 250-Watt-Motoren. Oder entscheide dich für die Single Motor Version mit 500-Watt Heckantrieb.




Offroadreifen

Die 8,5 Zoll Offroad-Reifen sind luftgefüllt und ermöglichen es dir über Asphalt, Waldwege, Gras, Sand oder Kies zu fahren, denn dies stellt mit diesem Kraftpaket kein Hindernis mehr dar.

Federung

Die Spring-R-Federungstechnologie ist unserer Meinung nach die fortschrittlichste auf dem heutigen Markt für Elektroroller. Am Hinterrad haben wir eine hydraulische Federung mit den traditionellen Schwingen kombiniert, um die Stoßdämpfung des Rollers zu optimieren.





Straßenzulassung

Durch den angebrachten Kennzeichenhalter ist der IO HAWK Nine legal auf deutschen Straßen fahrbar.

Licht

Der IO HAWK Nine kommt mit einer starken 80 Lux Frontlampe sowie einem Rücklicht mit integriertem Bremslicht.

Die vorne angebrachten Blinker von Kellermann und die voll flexiblen Blinker am Heck von Sate-Lite lassen dich jederzeit im Strassenverkehr sichtbar werden.



Trittfläche

Die extra breite Trittfläche sorgt für einen optimalen Stand. Die Fußstütze am hinteren Ende der Trittfläche sorgt für optimalen Halt bei hohen Geschwindigkeiten und unebener Strecke.

Bremsen

In der Single Motor Version kommt der Nine mit mechanischen Bremsen ausgestattet. In der Dual Motor Version erhalten diese nochmal ein Upgrade mit 2 voll hydraulischen Bremsen von Zoom.





Großes LCD Display

Das Display verfügt über zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten wie dem Einstellen der Beschleunigungsmethode (Kicksstart), die Automatische Abschaltzeit des Scooters bei Nichtgebrauch, die anfängliche Beschleunigungsmethode und vieles mehr.

Gewicht

Der Scooter ist aus Aluminium gefertigt. Trotz des 15 Ah Akkus bringt der Scooter insgesamt nur 24 Kg auf die Waage und ist somit optimal für den Transport



Faltbar

Durch seinen faltmechanismus und den faltbaren Lenker kombiniert mit seinen kompakten Maßen ist der Nine ideal für den Transport im Auto oder Campingwagen.

Zündschloss

Der eScooter verfügt über ein NFC-Schlüsselsperresystem zur Diebstahlsicherung.



Spezifikationen	
Max. Geschwindigkeit	20 km/h
Reichweite*	Bis zu 70 Km
Steigung	20+ %
Staub- und Spritzschutz	IPX6
Batterie	15 Ampere, 48 Volt
Spannung Ladegerät	AC 110-240V / 50-60 Hz
Ladegerät	48V (2Ah)
Material	Aluminium
Motor	500 Watt oder 2x250 Watt
Ladezeit	6 Std/ 15AH oder 3 Stunden mit Dual Charger
Entfaltet	122 x 69 x 121 cm
Gefaltet	122 x 23 x 49 cm
Gewicht (netto)	24 kg
Max. Zuladung	120 kg
Reifen	Offroadbereifung

Licht	Frontlicht, Rücklicht mit Bremslicht, Lenkerendenblinker von Kellermann, hinten Blinker von Sate-Lite
Kennzeichenhalter	Ja
Bremsen	2 Scheibenbremsen oder 2 hydraulische Bremsen
Reflektoren	Vorne und hinten
Faltbar	Ja, inklusive Lenker
Reifengröße	8,5 x 3 Zoll
Reifendruck	3.5 Bar / 50 PSI
Höhenverstellbarer Lenker	Nein
Seitenständer	Ja
Straßenzulassung	Ja
Klingel	Ja
Lieferumfang	Handbuch, Ladegerät
Abschließbar	Ja, NFC
Display	LCD Display

*(bei 20°C / Zuladung 75 KG / <1% Steigung / Asphalt)



IO HAWK 

NINE

